

# Protocolo TEV



## Índice

1.	Preenchimento escala TEV Clínico/Cirúrgico	3
2.	Geração das intervenções de Enfermagem	4
3.	Geração das Prescrições Médicas	8



### 1. Preenchimento escala TEV Clínico/Cirúrgico

- 1) Ao acessar o paciente, selecionar o item do PEP Escalas e Índices
- 2) Clicar na aba Score flex
- 3) Selecionar a escala que deseja preencher (TEV Paciente Cirúrgico/ TEV Paciente Clínico)
- 4) Clicar no botão Novo
- 5) Selecionar os itens da escala de acordo com a situação do paciente
- 6) Clique no botão liberar
- 7) Clique no botão Sim

🕝 Tasy - Pron	tuário Eletrônico Paciente - PEP								_		$\times$	
Atendimento	Prontuário Paciente	Sex	o Nascimer	to Idade	Leito	Data de entrada PO	Int Alergia					
2183993	140005959 Lbvtbjt Lltbet Txvjol	▼ M	14/11/1	940   77a 10m 27	352	05/10/2018 02:19:22	7 🔺 👚					
Precaução												
<u>э</u> 45 Ц	pjci izbojij otevjojizij							2				
350 Bj	jletb Elbvtmt		Grupo Escal	a Enfermagem Uni	dades							
351 E	lljs Cjjvpbj		Escala Rich	mond / Rass St	eward	Morse Karnofsky Mucosit	te (OMS) NIH Sco	ore Flex	4			
▼ 352	Lbvtbjt Litbet Txvjol		-						· (			
Avalia	ação Inicial / SAE		TEV Pacier	te Cirúrgico TE	V Pacient	e Clínico 🛛 🕙						
Sinais	s Vitais/Dor		TEV Pacie	nte Cirúrgico								
Diagr	nosticos											
<u>× s</u>	AE			Profissional:	3315	Xjblvl Jldjxl Hj Ljsl Dxlbr	t HI Rtevl					
愛い	solamento / SCIH			Data avaliação:	11/10/2	018 17:51:26 D	liberação: /_/_					
Evolu	Ições / Anotações			Pontuncão	2	Pinco Modorado						
Preso	nçoes (REP)			rontuação.	<u> </u>							
Nova			Tasy			X						
Balan												
Esca												
Fiesu				Deseja liber:	ar a esca	la?						
Exam	es rido laboratoriais		$\overline{}$							2	iherar	6
Avaid	utar Cinumian									-	200101	$\sim$
Orient	tação de alta				Sim	Não		Resultado		- Ir	morimir	
Previo	são de alta								, Le			
Conta	ato nós-alta		2 Idade	41-60 anos			(3)			10		1
Aces	sos PEP	, i	3 Idade	61-74 anos			$\sim$				sualizar	
Regis	stros PA/UTI		4 Idade	maior ou igual 75	anos			ŏ		A _		1
Gestä	ão eletrônica de documentos GED		5 IMC :	25 kg/m²				- i	<u> </u>	_} <u>R</u>	elatório	
Atest	ados		6 Histó	a de TEV						_		í.
Chec	klist do prontuário		7 Histó	ia familiar TEV					Ħ		)etal <u>h</u> e	
Histór	rico de saúde		8 Cirurg	ia de pequeno por	te			<b>V</b>				<u> </u>
Manu	ual Farmacêutico		9 Cirurg	ia aberta maior ( >4	45min)						Novo	4
Rece	vitas		10 Cirurg	a laparoscópia ( >	45min)							
Rel.p	rorrogação médica/Desospitalização		11 Artros	copia							Salvar	
Solici	tação de Remoção Hospitalar		12 Artop	astia Eletiva							-	
Sumá	ário Médico Ambulatorial		13 Pacie	nte clínico restrito	ao leito					<b>"</b> – –	orfazor	
Trata	mento oncológico		14 Confi	amento ao leito (	>72 horas)						0010201	
353 SI	lxji Xjojbl Xjijjxt Hj Rlevxt		15 Imobi	zação de membro	s inferiores	s com gesso				h .	Curl in	
354 SI	llyjxji Rilxii Rixdiivt Hj Tijdjjxi		16 Fratu	a de quadril, pelve	ou pema	5					Excluir	
355 E	tllboj Slxl Rjelx Xjljjxt Dlcjbhl		17 Traur	ia raquimedular ag	udo (<1m	ês)						
356 O	jlht Uvjevl		18 Edem	a de membros infe	riores				v 📥	<u>1</u> E	echar	
257 V	1 A D+	T 🗾 🗖										2



### 2. Geração das intervenções de Enfermagem

1) Após a liberação da escala, o sistema irá sugeir algumas intervenções de enfermagem de acordo a geração da Classificação da escala.

2) Caso nehuma das intervenções segeridas se aplique a real situação do paciente, clique na botão 'Justificar'.

3) Caso deseja realizar as interveções sugeridas pelo sistema, clique no botão 'Gerar Ação'

А	lerta Mentor!				×
	A instituição tem um processo sugerido d	le suporte à decisão clínica para es	ste atendimento. As a	ções abaixo estão pend	entes de análise:
	Regra	Ação			Exige justif.
1	TEV RISCO MODERADO - (Enfermagem)	Manter/Orientar U	so de Meias Elásticas	1	S
2	TEV RISCO MODERADO - (Enfermagem)	Manter compresso	r pneumático		S
		3	0		0
		Gerar ação	Justificar	Wentor	¥ Fe <u>c</u> har



3.1) Após ter clicado na opção gerar a ação o sistema abrirá a tela do mentor, onde será possivel marcar/desmarcar as interveções. (todas já vem marcadas por padrão).

3.2) Clique no não Gerar SAE.





3.3) Dentro da SAE, clique no botão Salvar.

3.4) Clique no botão Liberar.





Após ter realizado a liberação da SAE, as intervenções serão apresemtadas no ADEP para a checagem .

🕝 Tas	y - Adm. E	letrônica da Pre	escrição - Al	DEP												_		×
Ater	dimento P	rontuário Pacie	nte			Sexo Na	ascimento	Idade	Leito	Data de entra	ada P	0 Int						
218	13993	140005959 Lbvt	bjt Litbet Txv	ijol	•	M 14	4/11/1940	77a 11m 1d	352	05/10/2018	3 02:19:22	11						
Pacient	es Gestã	o Dispositivos	Glicemia	Horário	s padrão	PEP	Consulta	de processos	Pacien	tes sem Prescriç	ção							
Itens of	las presci	ições de 15/1	0/2018 06	:00:00 a	até 16/1	0/2018	B 06:00:00	)										
(	C Iten	n					Diluição	/ Composiçã	o / Observ	vações / Ativ		15/1	0 12:00	15/10 18:00	16/10 0	):00 Dos	e / UM / In	itervalo
1	SA	E																
2		Manter compre	ssor pneumá	tico												Cont	inuo	
3		Manter/Orienta	r Uso de Me	ias Elástio	cas											Cont	inuo	
	۹ حص																	4
Suspens	•	Administrado	Atrasado		Iniciado		Pendente	e de adm	nferido	Jejum	D	ose esp		do paciente	Interro	mpido		•
Suspens	⊲ o	Administrado Controlado	Atrasado		Iniciado		Pendente	e de adm	nferido	Jejum	De	ose esp	(	do paciente	Interro	mpido	 ]	•
Suspens Preparate Evento	⊲ ⊂⊂⊂⊂ o do	Administrado Controlado	Atrasado		Iniciado		Pendente	e de adm	nferido	Jejum	De	ose esp	(	do paciente	Interro	mpido		4
Suspense Preparate Evento	■ ■ ■	Administrado Controlado am	Atrasado		Iniciado	Event	Pendente	e de adm <mark>Cor</mark>	nferido Motivo	Jejum	D	ose esp	Justificat	do paciente	Intero	mpido Prescrição	Lote	Þ
Suspens Preparate Evento	✓  o lo s do item unção orige	Administrado Controlado em	Atrasado		Iniciado	Event	Pendente	e de adm Con	nferido Motivo	Jejum evento	D	ose esp	Justificat	do paciente	Interro F	mpido Prescrição	Lote	Þ
Suspens Preparate Evento	o lo s do item unção orige	<mark>Administrado</mark> Controlado em	Atrasado Data	3	Iniciado	Event	Pendente	e de adm <mark>Cor</mark>	n <mark>ferido</mark> Motivo	Jejum evento	D	ose esp	Justificat	do paciente	Interro F	mpido Prescrição	Lote	P
Suspens Preparat Evento	o lo s do item unção orige	<mark>Administrado</mark> Controlado em	Atrasado	3	Iniciado	Event	Pendent	e de adm <mark>Co</mark> r	nferido Motivo	Jejum evento	D	ose esp	Justificat	do paciente	<b>Intero</b>	mpido Prescrição	Lote	A P
Suspens Preparat Evento	o lo s do item unção orige	Administrado Controlado em	Atrasado Data	3	Iniciado	Event	Pendent	e de adm Co	n <mark>ferido</mark> Motivo	Jejum evento	D	ose esp	Justificat	do paciente	<b>Intero</b>	mpido Prescrição	Lote	P
Suspens Preparat Evento	o lo s do item unção orige	Administrado Controlado em	Atrasado		Iniciado	Event	Pendente	e de adm Co	Motivo	Jejum	D	ose esp	Justificat	do paciente iva	<b>Interio</b>	mpido Prescrição	Lote	P.
Suspens Preparat Evento	o lo s do item unção orige	Administrado Controlado em	Atrasado	3	Iniciado	Event	Pendente	e de adm Co	Motivo	Jejum	D	ose esp	Justificat	do paciente iva	<b>Interio</b>	mpido Prescrição	Lote	P
Suspens Preparat Evento	o lo s do item unção orige	Administrado Controlado em	Atrasado	3	Iniciado	Event	Pendente	e de adm Co	Motivo	Jejum	D	ose esp	Justificat	do paciente iva	<b>Interio</b>	mpido Prescrição	Lote	P
Suspens Prepara Evento	o lo s do item unção orige	Administrado Controlado em	Atrasado	3	Iniciado	Event	Pendent	e de adm Co	Motivo	Jejum evento	D	ose esp	Justificat	do paciente iva	j Interio	npido Prescrição	Lote	P
Suspens Preparat Evento	o lo s do item unção orige horas	Administrado Controlado em	Atrasado	3	Iniciado	Event	Pendent to	e de adm Cor	Motivo	Jejum		ose esp	Justficat	do paciente iva	Intenco	npido	Lote	P 
Suspens Preparat Evento	o lo s do item unção orige horas	Administrado Controlado em	Data	3		Event	Pendenta to −Opções− ✓ Realiza	e de adm Cor	nferido Motivo	Jejum evento	D Soluções igua	ose esp	Justificat	do paciente iva	Enterno F	mpido Prescrição	Lote	P b



#### 3. Geração das Prescrições Médicas

- 1) Ao acessar o paciente o sistema irá sugeri uma prescrição médica de acordo com a classificação gerada na escala preenchida pela enfermagem.
- 2) Caso a prescrição sugerida não se aplica a real situação do paciente, clique no botão Justiticar.
- 3) Caso deseja realizar a prescrição para o paciente, clique no botão Mentor.





3.1) Após ter clicado no botão mentor, o sistema irá direcinar para uma tela, onde será possível consultar os itens da prescrição protocolo.

3.2) Para Gerar a Prescrição, clique no botão Gerar Prescrição.

🕝 Tasy - Mentor	_		$\times$
Atendimento Prontuário Paciente Sexo Nascimento Idade Leito Data de entrada PO Int			
183993) Lbytbjt Ltbet Txvjol	7		
TEV RISCO MODERADO			
Protocolo: TEV			
Sub-tipo protocolo: TEV RISCO MODERADO			
Prescrição gerada:			
Gerar prescrição Consultar protocolo			
		<u>Li</u> b	erar
		<u>R</u> ela	itono
		Det	al <u>h</u> e
		Ne	
		<u>IN</u> C	
		<u>S</u> a	var
	4	Des	fazer
			-l in
		Ex	ciuir
	1	<u>F</u> ee	char



- 3.3) Selecione os itens da prescrição protocolo que deseja prescrever.
- 3.4) Clique no botão OK para carregar os itens na prescrição
- 3.5) Dentro da prescrição clique no botão liberar

🕝 Cópia da prescrição nº 6321233	_	×
Presorições 6321233 Lbvtbit Litbet Txvjol		
Medicamentos		
Enoxaparina Sódica 40mg/0,4ml Seringa # , 40 mg 1x/dia SC Dia/Lib /		
Enoxaparina Sódica 40mg/0,4ml Seringa # ,40 mg 2x/dia SC Dia/Lib /		
Fondaparinux Sódico 2,5mg (5mg/ml) Seringa Preenchida 0,5ml, 2,5mg 1x/dia SC Dia/Lib /		
Rivaroxabana 10mg Comprimido Revestido, 10 mg 1x/dia VO Dia/Lib /		
Heparina Sódica Subcutânea 5000ui/0,25ml Ampola, 5000 UI 1x/dia SC Dia/Lib /		
3.3		
<b>~</b>		
3.4		
V Ok Cancelar		
Duplicado Interv fam Substituído Medicamento de alto risco		



7 Tasy - Prescrição Eletrônica Paciente - REP	- [	
Atendimento Prontuário Paciente Sexo Nascimento Idade Leito Data de entrada PO Int Prescrição Alergia		
📉 2183993 140005959 Lbvtbjt Ltbet Txvjol 🔹 M 14/11/1940 77a 11m 1d 352 05/10/2018 02:19:22 11 6321233 🔺 😭		
Classif atuação médico Precaução		
Médico Particular		
Pesentinăs National Soluçãos Medicamentos Penced Evames Gaseteranis Hemeteranis Becomendar		
Medicamento Albumina Farmácia 1 Enoxaparina Sódica 40mg/0,4ml Seringa #		
Medicamentos 2 Rivaroxabana 10mg Comprimido Revestido		
Seq Medicamento Dose/UM/Intervalo/Via SN Horários A., R		
1 1 Enoxaparina Sódica 40mg/0,4ml 40 mg 1x/dia SC 15:20 0		
2 2 Rivaroxabana 10mg Comprimido I 10 mg 1x/dia VO 15:20 15:20 Se		
3.5	$\sim$	Liberar
		Liberai
		<u>Vi</u> sualizar
		<u>R</u> elatório
		Detalhe
	<b>~</b>	<u>N</u> ovo
		<u>S</u> alvar
	4	Desfazer
		5.1.
	*	Excluir
		Fechar
		<u>recondi</u>