

# Broncoscopia



**Centro de Endoscopia**

**11 3549 1428**

**Agendamento de Exames**

**11 3549 1000**

## O que é?

O procedimento é realizado para examinar as vias aéreas, através da introdução por via nasal ou por traqueostomia de um aparelho flexível. Este aparelho possui um sistema de fibras ópticas e uma microcâmera que ilumina o interior das vias respiratórias e proporciona a visão completa.

Desta forma, o exame auxilia no diagnóstico de doenças do aparelho respiratório através de biópsias, coleta de lavado (coleta de material do pulmão para análise), no acompanhamento do seu tratamento e também na remoção de lesões.

## Como é feito?

Para o preparo, será necessário jejum absoluto de 8h, até mesmo de líquidos.

O exame é realizado com o paciente deitado em maca. Para que o mesmo não apresente desconforto durante o procedimento, como náuseas e engasgos. Normalmente é realizada a sedação por meio de injeção intravenosa de medicamentos apropriados.

Independente de utilização de sedativos endovenosos é obrigatória a presença de acompanhante para a realização do exame. Utiliza-se também a aplicação dos anestésicos nas formas de spray, geléia e líquido, cujo efeito persiste por aproximadamente 45 a 60 minutos após o exame, período no qual deve-se evitar ingestão de alimentos ou líquidos, para prevenção de engasgos.

Quando há necessidade de biópsia, uma pinça é passada através do broncoscópio, a fim de retirar alguns fragmentos do tecido, se necessário também será realizada coleta de secreção

pulmonar, que serão enviados para análise de um patologista e/ou laboratório de análises clínicas. Lembre-se que biópsias podem ser realizadas por várias razões, como para inflamações, retiradas de pólipos, não significando necessariamente suspeita de câncer.

Quando houver biópsia, medicações como Conadem, Marevam, Plavix-Clopidogel (anticoagulantes) devem ser suspensas de 7 a 10 dias antes do procedimento. E o seu médico deverá ser consultado antes da suspensão.

Esse procedimento é realizado no Centro de Endoscopia, com o paciente ficando em observação no próprio setor (recebendo alta após algumas horas).

## Quais são os principais riscos?

As complicações relacionadas à sedação intravenosa são raras e de solução imediata, uma vez que ela é realizada por um médico.

São raras as complicações, mas pode haver:

- Flebite (inflamação no local da aplicação da medicação);
- Dor torácica;
- Náuseas e vômitos;
- Pode ocorrer depressão respiratória;
- Sonolência;
- Em 2% dos casos podem ocorrer perfurações (como pneumotórax e hemorragias), requerendo internação e eventual tratamento cirúrgico (colocação de catéter para drenagem de pneumotórax), se necessário.

Sinais de alerta a serem observados:

- Sangramento;
- Temperatura maior que 38 °C.

Os sangramentos tardios são raros, e podem manifestar-se com dor local e sinais de baixa pressão arterial (como desmaios e tonturas ao levantar).

Cuidados após o procedimento nas primeiras 12h

- a. Não há restrição alimentar ou ao banho após o exame;
- b. A ingestão de bebidas alcoólicas deverá ser evitada;
- c. Há restrição à atividade física;
- d. Não se pode dirigir ou trabalhar no dia do exame. Se necessário, solicitar atestado médico;
- e. Se ocorrer dor torácica após o exame, o paciente deverá procurar serviço de emergência para a realização de RX de tórax avaliando-se a possibilidade de pneumotórax;
- f. O uso de anticoagulantes deverá ser analisado caso a caso, entre o médico endoscopista e o médico do paciente.

Se houver qualquer suspeita de complicação ligue para seu médico, procure o Pronto Atendimento do hospital, ou entre em contato com o médico que realizou o procedimento.

**Resultado:**

Retirada após três dias úteis na Recepção do bloco B.

Dúvidas sobre o preparo, ligar no telefone **11 3549 1428**.

De 2ª a 6ª feira das 6h às 20h ou aos sábados das 6h às 18h.



Rua João Julião, 331 • Paraíso  
CEP 01323 903 • São Paulo • SP  
Fone: 11 3549 1000 • Fax: 3287 8177  
[www.hospitalalemao.org.br](http://www.hospitalalemao.org.br)